

# Solutions Chauffage

2025 - 2026

Chaleur responsable,  
énergie maîtrisée !



Poêles à bois - Poêles à granulés - Inserts - Cuisinières à bois

# Tout sur le chauffage au bois et granulés



**Chauffer au bois ou aux granulés,**  
c'est l'assurance d'un confort inégalable  
et des meilleurs matériaux :

TYPES D'APPAREILS	PRINCIPAUX AVANTAGES
À bûches	Simplicité, autonomie, vision directe du feu, peu d'entretien.
À granulés	Valorisation des déchets des scieries, autonomie, régulation.
En acier	Réactivité thermique rapide, forte convection.
En fonte	Inertie thermique élevée, chaleur douce et rayonnement durable.
En acier + fonte	Alliance des deux : réactivité + inertie.
Pierre d'accumulation	Restitution prolongée de la chaleur après extinction.
Équipés de turbo	Répartition homogène et plus rapide de la chaleur.
Redistribution d'air chaud	Chauss plusieurs pièces avec un seul appareil.
Prise d'air extérieur directe	Réduction des pertes d'énergie, idéal pour les maisons BBC.

## Écodesign 2022

Tous les appareils de ce guide respectent la norme européenne :

- haut rendement énergétique
- faibles émissions de particules, gaz et CO
- ✚ Gage de qualité, d'efficacité et de respect de l'environnement.

## L'Étiquette énergétique

Depuis 2018, chaque appareil est classé de A+++ à G selon son rendement énergétique.

- ✚ Un modèle classé « A » consomme jusqu'à **50 % de combustible en moins** qu'un appareil ancien.



**flamme VERTE**

Ce label valorise les appareils **bois et granulés** les plus performants, respectant des normes exigeantes en matière de rendement et de faibles émissions.



+ Infos : [flammeverte.org](http://flammeverte.org)



## Chauffer sans surchauffer

la planète avec la transition énergétique

### Ma Prime Rénov'

Pour l'achat et l'installation de votre appareil de chauffage au bois ou aux granulés de bois, en fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov' allant jusqu'à 1250€ et d'une aide CEE (certificat d'économie d'énergie) allant jusqu'à 500€\* (\*estimation France Rénov').

- Cette aide est actuellement suspendue depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2025. Selon les informations officielles disponibles à ce jour, les dépôts de dossiers devraient être à nouveau possibles à partir du 15 septembre 2025\*.

\* Sous réserve de modification des dispositifs par les autorités compétentes.

+ Infos :

[maprimerenov.gouv.fr](http://maprimerenov.gouv.fr)  
[france-renov.gouv.fr](http://france-renov.gouv.fr)



### La T.V.A. réduite à 5,5%

La TVA à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, dont l'installation d'un poêle à bois, à granulés, ou d'un insert, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans.

Cette réduction concerne aussi bien le matériel que la main-d'œuvre, à condition que l'installation soit effectuée par un professionnel.

+ Infos : [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr)



### Au Prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Jusqu'à 50 000 € sans intérêts pour financer vos travaux énergétiques. Pour les résidences principales > 2 ans.

- Dans certains cas, des conditions de ressources s'appliquent, notamment si l'aide est couplée à MaPrimeRénov'

+ Infos : [economie.gouv.fr](http://economie.gouv.fr)



## Les poêles à granulés

**+ WiFi**  
intégré

PUISSEANCE 9,5 KW

RENDEMENT 87,5 %

TRÉMIE 16,5 KG

AUTONOMIE 24 H

ENERGIE A+

**2649€** ou **2328,91€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 4,04€



**INVICTA**  
**P941978**

Lodi 10 WiFi - Habillage acier gris - Régulation électronique  
- Plages horaires de fonctionnement pré-enregistrées et modifiables depuis le panneau de contrôle - WiFi intégré  
- Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : P941974 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 54,5 x 112,5 x 54,5 cm



## Les granulés de bois, ou "pellets",

sont issus du compactage à haute pression des sciures et copeaux provenant de la première transformation du bois. Cette valorisation, à la fois ingénieuse et écologique, donne naissance à un combustible à très faible taux d'humidité, au pouvoir calorifique élevé. Peu polluants, les granulés émettent très peu de gaz et génèrent moins de 1 % de cendres. Conditionnés en sacs, ils sont propres, faciles à manipuler et pratiques à stocker.



**2599€** ou **2284,95€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



**Compatible RT2012**  
PUISSEANCE 7 KW  
RENDEMENT 91,4 %  
TRÉMIE 15 KG  
AUTONOMIE 25 H  
ENERGIE A+

**fabrication ITALIENNE**

**Compatible RT2012**



**PUISSEANCE 8 KW**  
RENDEMENT 89,5 %  
TRÉMIE 14 KG  
AUTONOMIE 23,5 H  
ENERGIE A+



**2819€** ou **2478,37€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**INVICTA**  
**P941984**

Lodi 8 étanche WiFi - Habillage acier noir - Régulation électronique - WiFi intégré - Peut être installé en façade (zone 3, ventouse) - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 54,5 x 112,5 x 56 cm

**Compatible RT2012**



**2859€** ou **2513,54€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 2,1€

**Compatible RT2012**  
PUISSEANCE 5,1 KW  
RENDEMENT 90,9 %  
TRÉMIE 10 KG  
AUTONOMIE 20 H  
ENERGIE A+

**fabrication ITALIENNE**

**Compatible RT2012**



**PUISSEANCE 7,5 KW**  
RENDEMENT 94 %  
TRÉMIE 15 KG  
AUTONOMIE 28 H  
ENERGIE A+



**2889€** ou **2539,91€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**ecoforest**

Moon II - Étanche - Habillage acier noir - Façade et dessus en verre noir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc : réf. 20910 ou bordeaux : réf. 20911 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 45,4 x 85,2 x 46 cm

## Les poêles à granulés

Compatible  
RT2012



Compatible  
RT2012



PIUSSANCE 9,5 KW  
RENDEMENT 91,8 %  
TRÉMIE 16 KG  
AUTONOMIE 24 H  
ENERGIE A+



**3439€** ou **3023,45€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,1€

+ Compatible  
RT2012

**2949€** ou **2592,66€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,1€



PIUSSANCE 7 KW  
RENDEMENT 91,3 %  
TRÉMIE 11 KG  
AUTONOMIE 18 H  
ENERGIE A+



**MOIRAEVOBLANC**

Moira Evo - Étanche - Habilage acier émaillé blanc et couverture en céramique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande avec fonction thermostat - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

*Existe avec habillage acier noir : MOIRAEVONOIR au même prix.*

Dim. (LxHxP) : 46,3 x 89,3 x 49,3 cm

Compatible  
RT2012



PIUSSANCE 8 KW  
RENDEMENT 91,5 %  
TRÉMIE 15 KG  
AUTONOMIE 30 H  
ENERGIE A+



**3199€** ou **2812,45€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,1€



**ANGELAEVOBLANC**

Angela Evo - Étanche - Habilage acier émaillé blanc et couverture en céramique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible pour un nettoyage facile - Compartiment des cendres amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

*Existe avec habillage acier noir : ANGELAEVONOIR au même prix.*

Dim. (LxHxP) : 49 x 100,7 x 49,2 cm

Compatible  
RT2012



PIUSSANCE 8 KW  
RENDEMENT 92,2 %  
TRÉMIE 15 KG  
AUTONOMIE 25 H  
ENERGIE A+



**3999€** ou **3515,79€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,1€



**AMIKAEVONOIR**

Amika Evo étanche - Habilage acier noir et dessus en faïence - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

*Existe avec habillage acier blanc : AMIKAEVOBLANC à 4149,00 €\* ou en noir avec dessus en pierre naturelle : AMIKAEVOPIERRENNATURELLE à 4199,00 €\* (\* avec TVA à 20%).*

Dim. (LxHxP) : 46 x 120 x 46,5 cm

Compatible  
RT2012



PIUSSANCE 7,5 KW  
RENDEMENT 94,4 %  
TRÉMIE 11 KG  
AUTONOMIE 17 H  
ENERGIE A+



**3929€** ou **3454,25€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,1€

**ecoforest**  
**20873**

Monaco - Étanche - Habilage acier noir - Porte en verre effet miroir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en acier inoxydable - Foyer avec fonte - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Raccordable à l'air extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière, dessus ou côté droit Ø 80 mm.  
Dim. (LxHxP) : 70 x 109,2 x 21,6 cm

## Les poêles à granulés



### + Sortie concentrique sur le dessus

PUISSE 9,1 KW  
RENDEMENT 91,8 %  
TRÉMIE 19 KG  
AUTONOMIE 34 H  
ENERGIE A+

**4689€** ou **4122,41€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 2€

Compatible RT2012



#### 490329BLANC

Estry 9 - Étanche - Habillage acier blanc - Régulation électronique - Chronothermostat - Éco Mode : l'appareil s'arrête lorsque la température souhaitée est atteinte - Moteur débrayable : le poêle fonctionne alors par convection naturelle - Sortie concentrique sur le dessus (Aspiration air Ø 125 mm / Expulsion fumées Ø 80 mm).

Existe avec habillage acier noir : 490329NOIR au même prix.

Dim. (LxHxP) : 57,2 x 112,1 x 54,4 cm



Compatible RT2012



PUISSE 9 KW  
RENDEMENT 92,4 %  
TRÉMIE 18 KG  
AUTONOMIE 25 H  
ENERGIE A+

**4899€** ou **4307,04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 2,1€



#### DEBBYCXEVONOIR

Debby CX Evo - Installation avec conduit coaxial - Habillage acier noir et dessus en faïence - Porte en fonte - Chambre de combustion étanche entièrement en fonte - Ventilation frontale avec fonction Confort - Chronothermostat - Télécommande - Raccordement dessus Ø 80 mm (130 avec conduit coaxial) - Tuyau "T" intégré dans l'appareil.

Dim. (LxHxP) : 55 x 120 x 57,3 cm

Compatible RT2012



PUISSE 12,1 KW  
RENDEMENT 94 %  
TRÉMIE 29 KG  
AUTONOMIE 36 H  
ENERGIE A+

**5499€** ou **4834,54€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 2,1€



#### TERRYPLUSBLANC

Terry Plus - Étanche - Habillage acier blanc - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - 3 moteurs centrifuges indépendants : un dédié à la ventilation frontale et deux dédiés à la canalisation - Réservoir hermétique - Cendrier amovible - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451 à 359,00 €) - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 56,9 x 115,1 x 59,8 cm

Compatible RT2012



PUISSE 9,5 KW

RENDEMENT 91,8 %  
TRÉMIE 16 KG  
AUTONOMIE 24 H  
ENERGIE A+



#### 20886

Keops - Étanche - Habillage acier blanc + chêne clair - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Foyer avec fonte et vermiculite - Multiples systèmes de sécurité - Display en couleur - Gestion par WiFi et Internet - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 58,3 x 105,3 x 58 cm

**4119€** ou **3621,29€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 2,1€

## Les poêles à bois de style "Vintage"

### Les poêles à bois de style "Vintage"

séduisent par leur allure rétro subtilement modernisée. Inspirés des modèles d'antan, ils s'intègrent aussi bien dans les intérieurs classiques que contemporains. Leur conception actuelle, associant charme d'hier et innovations récentes, leur confère d'excellentes performances énergétiques.



#### Étanche et raccordable

**1789€** ou **1572,83€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 0,18€



PUISSEANCE 7,3 KW

BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A



### SUPRA GABY

Étanche - Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 49 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans pied : GABYRABAISSE au même prix ou sur 4 pieds en bois : MARKUS à 1889,00 €\* ou en 8,7 kW / bûches 50 cm : CHARLES à 1989,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 62,5 x 74,5 x 43,5 cm



PUISSEANCE 8 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 76 %

ENERGIE A



**1269€** ou **1115,66€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 2,58€

### INVICTA

#### ALTÉA P916644

Tout fonte anthracite - Combustion prolongée 8 h - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus ou arrière Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 64,4 x 74,4 x 54,7 cm



PUISSEANCE 6 KW

BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A



**1369€** ou **1203,58€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 1,93€

### INVICTA

#### NORIK P912144

Tout fonte anthracite - Combustion prolongée 8 h - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus ou arrière Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 62 x 63 x 46,5 cm



PUISSEANCE 12 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 85,03 %

ENERGIE A+



**1699€** ou **1493,70€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

### LACUNZA

  

#### CALPE

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Grille en fonte - Cendrier - Contrôle d'air primaire et secondaire - Raccordement dessus Ø 150 mm int.

Dim. (LxHxP) : 63,5 x 76,5 x 39,5 cm



PUISSEANCE 9 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 77 %

ENERGIE A



**1899€** ou **1669,54€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

### LACUNZA

  

#### BIDARTINOX

Tout fonte - Grande vision du feu - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier extractible en fonctionnement - Raccordement dessus Ø 150 mm ext.

Existe avec porte plein verre : BIARRITZINOX à 2069,00 €\*.

Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTEBIDART/BIARRITZ à 269,00 €\* (\* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 63,5 x 76,5 x 39,5 cm

## Les poêles à bois de style "Vintage"

### + Étanche RT2012

**2259€** ou **1986,04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

Compatible  
RT2012



Fabrication  
FRANÇAISE

PUISSEANCE 5 KW  
BÛCHES 33 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A



#### SÉRIS - 388146NOI R

Étanche - Tout fonte - Déflecteur en vermiculite - Double combustion - Système vitre propre - Compatible RT2012 - Sortie dessus ou arrière Ø 125 mm - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm.

Existe avec bûcher :  
388150PEINTANTHRACTITE à 2579,90 €  
avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 48 x 65,7 x 44,1 cm



PIUSSANCE 7 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A



**INVICTA**

#### BRIOSUR PIED P648114

Tout fonte - Charnière de porte monobloc en fonte pour une ouverture à 90° - Registre d'air primaire rotatif - Post combustion - Système Vitre propre - Tiroir cendrier extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Conduit d'évacuation en photo non fourni avec le poêle.

Existe sur banc : P648124 à 4199,00 €  
avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 85,3 x 115 x 53,2 cm

**2429€** ou **2135,50€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,48€



Flamme  
VERTE  
\*\*\*\*\*  
7\*

Fabrication  
FRANÇAISE

PUISSEANCE 9,3 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 79,2 %  
ENERGIE A



#### FONTEVAL 389143ANTH

Habillage fonte peint noir - Porte vitrée à vision panoramique - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 67 x 75 x 45,2 cm



PIUSSANCE 10 KW  
BÛCHES 60 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A



**INVICTA**

#### FIFTY PLUS SUR PIED P648054

Corps fonte - Combustion prolongée 8 h - Post combustion - Grand vitrage 71,6 cm - Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 92,2 x 85 x 44,25 cm

**2499€** ou **2197,04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 3,24€



PIUSSANCE 9,1 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 79,3 %  
ENERGIE A

Fabrication  
FRANÇAISE

**2459€** ou **2161,87€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



Flamme  
VERTE  
\*\*\*\*\*  
7\*



#### SUPRA ODELYABUCHER

Étanche - Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 55 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans bûcher :  
ODELYA et sans pied :  
ODELYARABAISSE à 2399,00 €  
avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 70 x 98 x 43,3 cm

**2499€** ou **2197,04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 0,18€

**2599€** ou **2284,95€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



#### CANADIEN 310103ANTH

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement dessus et avant - Grand cendrier indépendant - Régulation manuelle - Raccordement arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 65,8 x 75 x 42,3 cm

**Les poêles à bois "Vintage"**

**Ambiance nordique :**  
une invitation à la détente  
et au bien-être !

**2789€** ou **2452,00€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 0,18€



**flamme VERTE**  
\*\*\*\*\* 7★  
**PIUSSANCE 10 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 78 %**  
**ENERGIE A**

**SUPRA**

**KRIS**

Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Déflecteur en vermiculite - Grille foyer en fonte amovible - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm - Pieds en bois de 26,5 cm de hauteur. Dim. (LxHxP) : 70,2 x 91,4 x 43,2 cm



**PIUSSANCE 11,9 KW**  
**BÛCHES 30 CM**  
**RENDEMENT 80 %**  
**ENERGIE A**

**NORDICA**  
**Extraflame**

**ISOTTA CONCERCHI.16**  
Fonte émaillée - Chargement frontal et latéral - Plaque et cercles en fonte polie - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Tiroir à cendres - Raccordement arrière Ø 150 mm.

*Existe avec dessus fonte standard : ISOTTA.16 à 2979,00 € avec TVA à 20%.  
Dim. (LxHxP) : 79 x 75,8 x 74 cm*

**3099€** ou **2724,54€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



**flamme VERTE**  
\*\*\*\*\* 7★  
**PIUSSANCE 9 KW**  
**Fabrication FRANÇAISE**  
**BÛCHES 57 CM**  
**RENDEMENT 76,26 %**  
**ENERGIE A**

**GODIN**

**PETIT CARVIN**  
**366102ANTH**

Habillage fonte peint noir - Chargement avant ou latéral - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

*Existe en : 11 kW et sortie Ø 180 mm : 366101ANTH (CARVIN) à 3699,00 € avec TVA à 20%.*

Dim. (LxHxP) : 70 x 78,9 x 55,8 cm

**flamme VERTE**  
\*\*\*\*\* 7★  
**PIUSSANCE 9 KW**  
**Fabrication FRANÇAISE**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 76,26 %**  
**ENERGIE A**



**3229€** ou **2838,83€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**3359€** ou **2953,12€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**PIUSSANCE 12 KW**  
**Fabrication FRANÇAISE**  
**BÛCHES 60 CM**  
**RENDEMENT 77,9 %**  
**ENERGIE A**



**GODIN**

**COURANCES**  
**388113ANTH**

Étanche - Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 ext mm.

*Existe avec fonte émaillée sahara : 388113SAHARA à 5049,00€.*

Dim. (LxHxP) : 68,9 x 78,8 x 49,6 cm

**3479€** ou **3058,62€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**4959€** ou **4359,79€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**GODIN**

**CHAMONIX XXL**  
**350104KBORDBRILL**

Habillage fonte et acier noir, côtés faïence bordeaux - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement dessus ou arrière Ø 180 mm ext. - Modèle présenté avec porte verre four (option 965005).

*Existe avec côtés et dessus émaillés sahara : 350104SAHARA à 5569,00€\* ou peint anthracite : 350104PEINTANTH à 4989,00 € (\*avec TVA à 20%).  
Dim. (LxHxP) : 83,2 x 120,6 x 50 cm*

## Les poêles à bois "longilignes"

### + Foyer en fonte et Nordiker™

PUISSEANCE 6,2 KW  
BÛCHES 30 CM  
RENDEMENT 85,1 %  
ENERGIE A+

1449€ ou 1273,91€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



**NORDICA**  
Extraflame

#### CANDY4.0

Entièrement en fonte émaillée - Vitre céramique résistante à 750 °C - Foyer en fonte et Nordiker™ - Post-combustion - Système Vitre propre - Raccordement dessus Ø 120 mm.

Dim. (LxHxP) : 40,4 x 89 x 36,1 cm



## Les poêles à bois "longilignes"

Élancés et compacts, les poêles à bois "longilignes" s'imposent par leur silhouette verticale. Leur format étroit permet une intégration parfaite dans les espaces réduits, sans compromis sur la puissance de chauffe. Leur design sobre, droit ou arrondi, en fait un choix élégant et fonctionnel pour tout type d'intérieur.



1999€ ou 1757,45€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,2€

PUISSEANCE 8 KW  
BÛCHES 33 CM  
RENDEMENT 81 %  
ENERGIE A+

### INVICTA NEOSEN PLUS 3 CÔTÉS VITRÉS P948837

Habillage acier anthracite - Dessus et porte fonte - Intérieur fonte et vermiculite - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Prise air Ø 80 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.  
Dim. (LxHxP) : 50,5 x 102,5 x 50,5 cm

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PUISSEANCE 5 KW  
BÛCHES 32 CM  
RENDEMENT 83 %  
ENERGIE A+



### INVICTA OVATIO P614904

Tout fonte - Anthracite - Post-combustion : injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite - Air secondaire réglable - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 130 mm.  
Dim. (LxHxP) : 46,1 x 116,2 x 46,1 cm

2299€ ou 2021,20€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,47€



flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PUISSEANCE 8 KW  
BÛCHES 33 CM  
RENDEMENT 81 %  
ENERGIE A+

### INVICTA NEOSEN ÉTANCHE PLUS P948838

Habillage acier noir - Dessus et porte fonte - Étanche RT2012/RE2020 - Intérieur fonte et vermiculite - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Prise air Ø 80 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.  
Dim. (LxHxP) : 50,5 x 102,5 x 50,5 cm

2379€ ou 2091,54€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,41€

**Les poêles à bois "longilignes"****Four inox 40 litres**

**2389€** ou **2100,33€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

PIUSSANCE 7 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 87 %  
ENERGIE A+

**ALTEA**

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Double contrôle de combustion - Cendrier - Four 40 L en inox équipé d'une grille et d'un plat en inox - Bûcher - Raccordement dessus Ø 150 mm int.

Existe en : 11,5 kW / largeur 70 cm :  
**OSLO** à 2799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 60 x 110 x 40 cm



PIUSSANCE 11,5 KW

BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 76 %

ENERGIE A

**SUPRA  
MAONIE**

Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Déflecteur en vermiculite - Grille foyer en fonte amovible - Double combustion - Système Vitre Propre - Taille de bûches maxi 50 cm à la verticale - Cendrier amovible - Poignée intégrée - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus mâle Ø 150 mm.

**2389€** ou **2100,33€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 0,18€



PIUSSANCE 8 KW

BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 78,6 %

ENERGIE A

**TALISMAN  
420012ANTH**

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Bûches jusqu'à 33 cm et briquettes - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 42 x 107 x 44 cm

**2539€** ou **2232,20€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



PIUSSANCE 7,5 KW

BÛCHES 30 CM

RENDEMENT 85,8 %

ENERGIE A+

**NORDICA  
EXTRAFIAME  
MARLENA 5.0**

Structure entièrement en fonte émaillée - Vitre céramique bombée - Intérieur foyer en fonte/Nordikér - Post-combustion - Système Vitre propre - Tiroir pour cendres extractible - Air primaire et secondaire réglables - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement dessus Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP) : 46,5 x 106 x 47,5 cm

**2559€** ou **2249,79€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

## Les poêles à bois "longilignes"

### + Grande vision du feu

(73 CM EN DIAGONAL)


**RLD**  
*Richard Le Duff*
**ISERE**

Étanche - Grand vision du feu en diagonale de 73 cm - Porte intégrale en verre - Intérieur en vermiculite haute densité - Poignée froide - Technologie Total Control - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement arrière et dessus mâle Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 49 x 128,5 x 49 cm

**Compatible  
RT2012**

 PUISSANCE 7,1 KW  
 BÛCHES 33 CM  
 RENDEMENT 81,5 %  
 ENERGIE A+
 
**3999€** ou **3515,79€**  
 AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*
 

DONT ÉCO-PART. 0,18€


**2979€** ou **2619,04€**  
 AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*
 
 PUISSANCE 8,5 KW  
 BÛCHES 33 CM  
 RENDEMENT 76,6 %  
 ENERGIE A
 
**Fabrication  
FRANÇAISE**

 PUISSANCE 8 KW  
 BÛCHES 33 CM  
 RENDEMENT 76,7 %  
 ENERGIE A
 
**Fabrication  
FRANÇAISE**
**GODIN**  
**MIRANDE**  
**388144ANTH**

Habillage fonte peint noir - Bûcher - Corps de chauffe en fonte doublé en matière minérale - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 45 x 101,2 x 44,3 cm


**3099€** ou **2724,54€**  
 AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*
 
**EQUIRRE PIED FIXE**  
**389130ANTH**

Habillage fonte anthracite - Chargement frontal - Corps de chauffe en fonte - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 153 mm ext.

Dim. (LxHxP) : 51,6 x 125,3 x 41,35 cm


**3229€** ou **2838,83€**  
 AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*
 
 PUISSANCE 8,5 KW  
 BÛCHES 33 CM  
 RENDEMENT 76,6 %  
 ENERGIE A
 
**Fabrication  
FRANÇAISE**
**GODIN**  
**MAZAMET**  
**388145ANTH**

Habillage fonte peint noir - Sur pied - Corps de chauffe en fonte doublé en matière minérale - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 50 x 103,9 x 50 cm


**3939€** ou **3463,04€**  
 AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*
 
 PUISSANCE 7,5 KW  
 BÛCHES 50 CM  
 RENDEMENT 78 %  
 ENERGIE A
 
**Fabrication  
FRANÇAISE**

**PETIT GODIN**  
**310107GRISMETAL**

Fonte émaillée grise - Intérieur fonte et brique réfractaire - Double combustion - Raccordement arrière Ø 125 mm.

Dim. (LxHxP) : 51,5 x 95,7 x 70,2 cm

## Les poêles à bois "panoramiques"

### Les poêles à bois "panoramiques"

Pensés pour offrir une vue élargie sur les flammes, les poêles "panoramiques" conjuguent spectacle et performance. Leur large façade vitrée sublime le feu tout en assurant une belle capacité de chargement. Ils sont particulièrement adaptés aux grandes pièces à vivre, qu'ils réchauffent avec style.



**Sobre**  
mais racé !

**1269€** ou **1115,66€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 2,83€



**INVICTA**  
**SIAM**  
**P917044**

Tout fonte anthracite - Combustion prolongée 8 h - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement air extérieur en option - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 66 x 78,2 x 41,15 cm

PUISSEANCE 12 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 77 %  
ENERGIE A



**1869€** ou **1643,16€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 3,01€

PUISSEANCE 9 KW  
BÛCHES 58 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A

**INVICTA**  
**KAZAN ZEN**  
**P610449**

Tout fonte - Pieds en bois - Grande vision de la flamme - Post combustion - Système Vitre propre - Combustion prolongée 8 heures - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm. Dim. (LxHxP) : 66 x 81 x 39,5 cm

PUISSEANCE 7,7 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 80 %  
ENERGIE A



**2349€** ou **2065,16€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

**NORDICA**  
**Extraflame**  
**JENNIFER.16**

Structure en fonte émaillée noire - Vitre céramique - Intérieur foyer en fonte/Nordiker - Post-combustion - Système Vitre propre - Air primaire et secondaire réglables - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm. Dim. (LxHxP) : 70,2 x 87 x 47,8 cm

Compatible  
RT2012



**2499€** ou **2197,04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

PUISSEANCE 9 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 78 %  
ENERGIE A

**LACUNZA**  
**TARBES**

Tout fonte - Grande surface vitrée incurvée - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Contrôle de l'air primaire, secondaire et double combustion avec une seule commande - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm ext.

*Existe pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTE TARBES à 279,00 € avec TVA à 20%.*

Dim. (LxHxP) : 70 x 85 x 40 cm

PUISSEANCE 12 KW  
BÛCHES 80 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A



**2539€** ou **2232,20€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 3,73€

**INVICTA**  
**PRESTON**  
**P912804**

Tout fonte anthracite - Grande vision de la flamme - Post combustion - Système Vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm - Il peut facilement être surélevé sur une dalle en béton ou sur un banc proposé en option. Dim. (LxHxP) : 91 x 63,6 x 46,8 cm





## Les poêles à bois "panoramiques"

### + Design industriel

**4439€** ou **3902,62€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



Compatible  
**RT2012**



PUISSEANCE 11 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 78,2 %  
ENERGIE A



PIUSSEANCE 7,8 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 76,5 %  
ENERGIE A



#### TOBIAS **411108KANTH**

Design industriel - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 mm.

Existe en : 10 kW / largeur 147,8 cm : 411109NOIR (Beaupré) à 5099,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 105 x 81,2 x 53,9 cm



**4219€** ou **3709,20€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ECO-PART. 0,18€



#### MONTMARTRE1000C

Étanche - Habillage en acier épais noir - Porte plein verre sérigraphié - Intérieur renforcé, vermiculite + acier - Grille en fonte - Bûches max 60 cm - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Bûcher - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus mâle Ø 180 mm.

Existe en : 8,8 kW / largeur 76 cm / sur pied : MONTMARTRE800P à 3799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 100 x 92 x 51 cm

### Compatible **RT2012**



PIUSSEANCE 9 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 78 %  
ENERGIE A



### Compatible **RT2012**

PIUSSEANCE 9 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 78 %  
ENERGIE A



#### COGGIA2-1V SUR PIED **388243PEINTANTHRACITE**

Étanche - Habillage acier noir - Corps de chauffe en fonte - Double combustion - Équipé d'un déflecteur et compatible avec la solution Efficiency, il s'intègre parfaitement dans un projet RT2012 - Raccordement dessus ou arrière Ø 150/153 mm.

Dim. (LxHxP) : 77,6 x 92,65 x 45 cm

**4999€** ou **4394,95€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



#### COGGIA2-1V BÛCHER **388245PEINTANTHRACITE**

Étanche - Habillage acier noir - Corps de chauffe en fonte - Double combustion - Équipé d'un déflecteur et compatible avec la solution Efficiency, il s'intègre parfaitement dans un projet RT2012 - Raccordement dessus ou arrière Ø 150/153 mm.

Dim. (LxHxP) : 77,6 x 91,57 x 45,14 cm

### Compatible **RT2012**



PIUSSEANCE 10 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 76,8 %  
ENERGIE A



### Compatible **RT2012**

PIUSSEANCE 10 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 75,1 %  
ENERGIE A



#### HURIEL 80 SUR PIED **411202ANTH**

Étanche - Habillage acier noir - Corps de chauffe en fonte - Déflecteur en vermiculite - Grand vitrage sérigraphié - Prise air dessous ou arrière - Raccordement dessus Ø 180 mm.

Existe avec bûcher : 411203PEINTANTHRACITE à 5299,90 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 80 x 104,5 x 51,6 cm

**5239€** ou **4605,95€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



#### BRIMONT **410101ANTH**

Étanche - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 82 x 117,3 x 42 cm

**6679€** ou **5871,95€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

## Les cuisinières à bois

### + Thermomètre sur la porte du four

**3499€** ou **3076,20€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



Nordica<sup>®</sup> Extraflame

#### ROSA XXL 5.0 STEEL ROSAXXL5.0ACIERNOIRANTHRA

Habillage acier noir - Portes, façade et châssis en fonte émaillée - Revêtement intérieur du foyer en fonte et brique réfractaire - Système Post-combustion - Plaque et cercles en fonte polie - Four en acier émaillé porcelané 78 L - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 120 mm - Raccordement des fumées arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 107,4 x 86,1 x 66,9 cm



Fabrication ITALIENNE

PIUSSANCE 11 KW  
BÛCHES 30 CM  
RENDEMENT 87,3 %  
ENERGIE A+



PIUSSANCE 8 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 81,5 %  
ENERGIE A+



#### ETNA ETNA5TBLANCTIRFR

Habillage acier blanc - Portes et dessus en fonte - Four émaillé équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Tiroir de rangement - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm int. - Pour insérer cette cuisinière entre deux meubles, il est impératif de lui ajouter 2 modules d'isolation vendus en option.

Existe en : bordeaux / noir : ETNA5T BORDEAUX / NOIR TIRFR au même prix ou en largeur 90 cm / 9 kW en blanc / noir / bordeaux : ETNATT BLANC / NOIR / BORDEAUX TIRFR à 4889,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 75 x 85/90 x 60 cm

**4449€** ou **3911,41€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



#### deville MÉLISSE 75

#### CO86AA06

Habillage acier émaillé bleu nuit - Portes et dessus en fonte - Four avec large porte vitrée et thermomètre intégré - Grand tiroir de rangement - Foyer en briques réfractaires avec vision du feu - Post combustion - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Existe en Largeur 91,2 cm / 9 kg : CO86AB06 à 5169,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 76 x 85/90 x 66,1 cm

PIUSSANCE 8 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 78 %  
ENERGIE A



PIUSSANCE 11 KW  
BÛCHES 40 CM  
RENDEMENT 85 %  
ENERGIE A+



#### CLASICA 7T CLASICA7TNOIRFR

Façade en fonte émaillée vitrifiée noir - Dessus en fonte - Four inox 70 L équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Charnières et rampe chromées - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm int.

Dim. (LxHxP) : 90 x 85 x 55 cm

**5249€** ou **4614,75€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



#### ARPÈGE - 240162NOIR

Habillage acier noir - Dessus fonte - Four émaillé chauffé par convection - Thermomètre four - Poignée inox avec embouts laiton massif - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm ext.

Existe en blanc / brun foncé : 240162 BLANC / BRUNFONCE et avec dessus fonte polie en noir / blanc / brun foncé : 240162 NOIRPOLI / BLANCPOLI / BRUNFONCEPOLI au même prix ou en carmin : 240162 CARMIN / CARMINPOLI à 5999,00 €\*. Existe également en largeur 85 cm / 10,5 kW : 240163 NOIR / NOIRPOLI / BLANC / BLANCPOLI / BRUNFONCE / BRUNFONCEPOLI à 5699,00€\* ou en carmin : 240163 CARMIN / CARMIN POLI à 6289,00€\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 74,7 x 85 x 67,7 cm

**5469€** ou **4808,16€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

Fabrication FRANÇAISE  
PIUSSANCE 10 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 76,36 %  
ENERGIE A



PIUSSANCE 10,5 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 85 %  
ENERGIE A+



#### ARMONNIE 241100CARMIN

Habillage acier émaillé carmin - Vision de la flamme - Chargement avant ou dessus - Dessus fonte émaillé avec taque et cercles polis - Barre contournante finition inox - Four émaillé - Thermomètre incrusté dans la vitre du four - Tiroir entièrement escamotable - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 ext mm.

Dim. (LxHxP) : 95,5 x 90 x 64,3 cm

**6479€** ou **5696,12€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

## Les inserts à bois

Destinés à moderniser une cheminée existante ou à équiper une construction neuve, les inserts à bois augmentent considérablement le rendement énergétique tout en conservant le charme du feu de bois. Performants et propres, ils représentent une solution à la fois esthétique et responsable.

**+** *Idéal pour équiper les cheminées ouvertes de petites dimensions*



**2539€** ou **2232,20€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%  
DONT ÉCO-PART. 2,3€

PIUSSANCE 8 KW  
BÛCHES 53 CM  
RENDEMENT 78 %  
ENERGIE A

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

Fabrication FRANÇAISE

deville

**JOYAU 65 VISION HPE TURBO**  
**C07866-06**

Idéal pour équiper les cheminées ouvertes de petites dimensions - Corps de chauffe en fonte - Post combustion - Système Vitre propre - Équipé de 2 turbines axiales à 2 vitesses - Carénage avec 2 sorties d'air chaud Ø 125 mm - Buse de raccordement Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm.

Dim. (LxHxP) : 65 x 51,3 x 45,05 cm

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PIUSSANCE 5,5 KW  
BÛCHES 40 CM  
RENDEMENT 77 %  
ENERGIE A



**2099€** ou **1845,37€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

LACUNZA  
**ADOUR500INOX**

Insert - Foyer en vermiculite - Grille en fonte - Double combustion - Double déflecteur - Cendrier - Potentiomètre à 5 vitesses - 2 bouches d'air chaud Ø 80 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement Ø 150 mm int - Cadre de finition 25 mm et télécommande de série.

Existe en : 7 kW / L 59 cm : ARDOUR600INOX à 2249,00 €\*, en 8 kW / L 69 cm : ARDOUR700INOX à 2389,00 €\* ou en 10 kW / L 79 cm : ARDOUR800INOX à 2669,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 49 x 49 x 40 cm

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PIUSSANCE 7,8 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 76,5 %  
ENERGIE A

GODIN

**MODANE 65 F Ø 150 MM**  
**660200ANTH**

Habilage fonte peint noir - Porte fonte - Foyer fonte avec carter acier - Régulation manuelle - 2 bouches d'air chaud - Raccordement Ø 150 mm.

Existe avec sortie Ø 180 mm : 660204ANTH à 22629,00 €\* ou avec sortie Ø 180 mm + turbo : 660206ANTH à 3129,00 €\* ou en largeur 76 cm / 10 kW / sans turbo : 660208ANTH à 3079,00 €\* et avec turbo : 660210ANTH à 3579,00 €\* ou en largeur 86 cm / 12 kW / sans turbo : 660212ANTH à 3489,00 €\* et avec turbo : 660214ANTH à 3989,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 66 x 55 x 43,5 cm

Compatible  
RT2012



flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PIUSSANCE 8 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 85 %  
ENERGIE A+

**2739€** ou **2408,04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 1,78€

Richard Le Duff

**HONORE700**

Foyer-insert - Étanche - Porte en verre Foyer-insert - Étanche - Porte en verre Foyer-insert - Étanche - Porte en verre sériographié - Corps de chauffe en acier sériographié - Corps de chauffe en acier épais - Plaque d'âtre, sole et grille en fonte - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Turbine 2 allures de ventilation proposée en option - Cadre de finition et carénage de série - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Existe en : 10,6 kW / largeur 80 cm : HONORE800 à 2849 €\* ou en 10,6 kW / largeur 104 cm (vision panoramique / buse Ø 180 mm) : HONORE1000 à 3169,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 71 x 59,5 x 48 cm

RCS Paris B 405 201 567 - En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur indicative. Ils constituent des valeurs maximales que le revendeur s'engage à ne pas dépasser. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains magasins ne peuvent présenter l'ensemble des articles du catalogue. Ils s'engagent néanmoins à vous proposer un approvisionnement rapide des articles (ou d'articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués jusqu'au 31/03/2026. Pour les produits de moins de 300€ des frais de livraison et mise en service pourront être demandés, voir conditions affichées en magasin. Pour les produits encastreables des frais de pose ou de modification de l'installation existante pourront être indiqués au client, voir conditions affichées en magasin. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Sauf erreur d'impression Reproduction même partielle interdite. Crédit photo : Shutterstock. 200764 - Conception Wondercrush - Réalisation Groupe Easycom® - www.groupe-easycom.com



**LE TRI  
+ FACILE**

PROSPECTUS



Imprimé en France



Tous nos catalogues sont imprimés sur du papier certifié issu de forêts gérées durablement.

PEFC  
10-31-1188